



Karabiny

Snap hooks and swivel

Kroužek na klíče

Key ring

povrch: poniklováno

finish: nickel plated

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

material: carbon steel St37-2



Kód Art. No.	AL mm	d1 mm	d2 mm			nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2400.012	12	1,0	10,0				0,05	500	10 000
2400.016	16	1,2	13,6				0,08	250	10 000
2400.018	18	1,2	15,6				0,11	250	5 000
2400.020	20	1,3	17,4				0,14	250	5 000
2400.025	25	1,5	22,0				0,20	200	4 000
2400.030	30	1,7	26,6				0,40	200	1 000
2400.040	40	2,2	35,6				0,60	100	500
2400.050	50	2,5	45,0				1,00	50	300

Štítek na klíče

Key label

barva: mix barev *

colour: assorted colours *

materiál: polyamid 6.6 (nylon)

material: polyamide 6.6 (nylon)

barvy: černá, modrá, zelená, červená, fialová, žlutá, oranžová, bílá

colours: black, blue, green, red, purple, yellow, orange, white



Kód Art. No.	L mm				nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2401.001	50				5	0,28	200	4 000



Kód Art. No.	L mm				nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2401.002	50				5	0,28	200	4 000

* - jednotlivé barvy na objednání, min. množství 2000ks, dodání 2-3 týdny od objednání

* - single colours to order only, minimum quantity 2000pcs, delivery time 2-3 weeks from ordering

Karabina simplex


Simplex hook

povrch: poniklováno

finish: nickel plated

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

material: carbon steel St37-2



Kód Art. No.	AL mm	d1 mm	d2 mm			nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2403.030	30	8	6			10	0,22	200	10 000
2403.040	40	9	8			20	0,43	100	5 000
2403.050	50	11	10			40	0,85	100	2 000
2403.060	60	13	11			70	1,56	50	1 000

Karabina simplex s obrtlíkem


Simplex hook

povrch: poniklováno

finish: nickel plated

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

material: carbon steel St37-2



Kód Art. No.	A mm	AL mm	d1 mm	d2 mm		nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2403.S30	30	50	8	8		5	0,38	100	5 000
2403.S40	40	65	9	10		10	0,69	100	2 500
2403.S50	50	80	11	12		20	1,02	50	1 500
2403.S60	60	100	13	14		30	2,03	50	750

Karabina hasičská DIN 5299C

povrch: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm
materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

Snap hook DIN 5299C


*finish: galvanized > 8µm
 material: carbon steel St37-2*



Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2433.004	40	4	6	7	20	70	0,8	100	2500
2433.005	50	5	8	8	25	90	1,6	100	1500
2433.006	60	6	9	8	30	120	2,6	100	1000
2433.007	70	7	11	9	35	180	4,2	50	500
2433.008	80	8	12	10	40	250	6,2	50	400
2433.009	90	9	14	12	45	300	8,9	25	250
2433.010	100	10	16	15	50	350	12,2	25	200
2433.011	120	11	18	19	57	400	17,7	20	120
2433.012	140	12	20	23	65	450	25,3	10	80
2433.013	160	13	22	29	80	500	35,0	10	60
2433.014	180	14	22	35	87	550	45,0	5	50

materiál: nerezavějící ocel A4

material: stainless steel AISI 316



Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
9433.004	40	4	6	7	20	70	0,8	10	500
9433.005	50	5	8	8	25	90	1,6	10	500
9433.006	60	6	9	8	30	120	2,6	10	250
9433.007	70	7	11	9	35	180	4,2	10	200
9433.008	80	8	12	10	40	250	6,2	5	150
9433.010	100	10	16	15	50	350	12,2	5	100
9433.011	120	11	18	19	57	400	17,7	1	50
9433.012	140	12	20	23	65	450	25,3	1	40

Karabina hasičská s pojistkou DIN 5299D

povrch: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm
materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

Snap hook with screw DIN 5299D


*finish: galvanized > 8µm
 material: carbon steel St37-2*



Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2434.004	40	4	6	7	20	90	0,9	50	2 000
2434.005	50	5	8	8	25	120	1,7	50	1500
2434.006	60	6	9	8	30	160	2,9	50	800
2434.007	70	7	11	9	35	230	4,5	25	400
2434.008	80	8	12	10	40	320	6,8	25	300
2434.009	90	9	14	12	45	370	9,5	20	200
2434.010	100	10	16	15	50	430	13,1	20	200
2434.011	120	11	18	19	57	480	19,3	10	100
2434.012	140	12	20	23	65	540	26,4	5	60

materiál: nerezavějící ocel A4

material: stainless steel AISI 316



Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
9434.005	50	5	8	8	25	120	1,7	10	500
9434.006	60	6	9	8	30	160	2,9	10	300
9434.008	80	8	12	10	40	320	6,8	5	200
9434.010	100	10	14	12	50	430	13,1	5	100

Karabina hasičská s okem DIN 5299A

Snap hook with eyelet DIN 5299A

povrch: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm

finish: galvanized > 8µm

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa


material: carbon steel St37-2



Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2435.004	40	4	5	7	20	70	0,8	50	2 000
2435.005	50	5	7	8	25	90	1,6	50	1 400
2435.006	60	6	7	8	30	120	2,7	50	800
2435.007	70	7	8	9	35	180	4,3	25	500
2435.008	80	8	10	10	40	250	6,6	25	300
2435.010	100	10	14	15	50	350	12,8	20	140
2435.011	120	11	15	19	57	400	19,0	10	100

materiál: nerezavějící ocel A4

material: stainless steel AISI 316



Kód Art. No.	C mm	A mm	D mm	F mm	B mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
9435.005	50	5	7	8	25	90	1,6	20	200
9435.006	60	6	7	8	30	120	2,7	20	200
9435.008	80	8	10	11	40	250	6,6	10	100
9435.010	100	10	14	15	50	350	12,8	5	100

Článek Rapid

Quick link

povrch: galvanický zinkochromát (bílý) > 8µm

finish: galvanized > 8µm

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa


material: carbon steel St37-2



Kód Art. No.	A mm	L1 mm	L2 mm	F mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2537.003	3,5	36	17	5	100	0,9	100	2 500
2537.004	4	40	20	6	200	1,2	50	2 000
2537.005	5	49	23	7	300	2,1	50	1 000
2537.006	6	58	27	8	400	3,3	50	600
2537.007	7	66	30	8	550	5,1	25	400
2537.008	8	76	34	10	700	7,2	25	300
2537.009	9	82	36	11	900	9,6	20	250
2537.010	10	90	40	12	1100	13,2	20	200
2537.012	12	107	48	15	1500	21,4	10	100
2537.014	14	125	55	17	2200	37,7	5	60

materiál: nerezavějící ocel A4

material: stainless steel AISI 316




Kód Art. No.	A mm	L1 mm	L2 mm	F mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
9537.003	3,5	29	10	5	100	0,9	10	200
9537.004	4	32	12	6	200	1,2	10	200
9537.005	5	38	13	7	300	2,1	10	200
9537.006	6	45	14	8	400	3,3	10	200
9537.007	7	52	16	9	550	5,1	5	100
9537.008	8	60	18	10	700	7,2	5	100
9537.010	10	69	20	12	1100	13,2	5	100

Karabina hliníková

povrch: barevný mix

materiál: eloxovaný hliník

barvy: černá, modrá, zelená, červená, fialová, žlutá, stříbrná



Aluminium Snap hook

finish: colours assorted

material: eloxed aluminium

colours: black, blue, green, red, purple, yellow, silver

Kód Art. No.	L mm	A mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2436.05A	50	5	10	0,55	70	2 100
2436.06A	60	6	15	0,90	70	1 400
2436.08A	80	8	25	1,60	35	700

Karabina hliníková s kroužkem

povrch: barevný mix

materiál: eloxovaný hliník

barvy: černá, modrá, zelená, červená, fialová, žlutá, stříbrná



Aluminium Snap hook with key ring

finish: colours assorted

material: eloxed aluminium

colours: black, blue, green, red, purple, yellow, silver

Kód Art. No.	C mm	A / D mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2437.05A	50	5 / 20	10	0,55	35	2 100
2437.06A	60	6 / 25	15	0,90	35	1 400
2437.08A	80	8 / 30	25	1,60	20	700

Karabina hliníková typ "D"

povrch: barevný mix

materiál: eloxovaný hliník

barvy: černá, modrá, zelená, červená, fialová, žlutá, stříbrná



Aluminium Snap hook "D" type

finish: colours assorted

material: eloxed aluminium

colours: black, blue, green, red, purple, yellow, silver

Kód Art. No.	L mm	A mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2438.05A	50	5	10	0,55	70	2 100
2438.06A	60	6	15	0,90	70	1 400
2438.08A	80	8	25	1,60	35	700

Karabina hliníková typ "D" s pojistkou

povrch: barevný mix

materiál: eloxovaný hliník

barvy: černá, modrá, zelená, červená, fialová, žlutá, stříbrná



Aluminium Snap hook "D" type with screw

finish: colours assorted

material: eloxed aluminium

colours: black, blue, green, red, purple, yellow, silver

Kód Art. No.	L mm	A mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2439.05A	50	5	10	1,10	50	2 100
2439.06A	60	6	15	1,60	50	1 400
2439.08A	80	8	25	2,50	20	700

Karabina otočná U1


povrch: poniklováno

materiál: zinková slitina Zamak2 (ZnAl4Cu3)

Swivel snap U1

finish: nickel plated

material: die cast, zinc alloy



Kód Art. No.	L mm	D mm	F mm	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2407.U10	50	10	5	1,0	50	2 000
2407.U13	55	12	6	1,2	50	1 500
2407.U16	60	16	7	2,0	25	1 000

Karabina otočná U2


povrch: poniklováno

materiál: zinková slitina Zamak2 (ZnAl4Cu3)

Swivel snap U2

finish: nickel plated

material: die cast, zinc alloy



Kód Art. No.	L mm	D mm	F mm	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2408.U13	70	13	9	2,5	25	800
2408.U16	80	16	10	2,9	25	800
2408.U20	80	20	11	3,5	20	500
2408.U26	90	26	11	4,5	20	500

Karabina otočná popruhovú D2


povrch: poniklováno

materiál: zinková slitina Zamak2 (ZnAl4Cu3)

Swivel strap snaps D2

finish: nickel plated

material: die cast, zinc alloy



Kód Art. No.	L mm	D mm	F mm	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2408.D20	80	20	11	4,0	20	2 100
2408.D26	80	26	12	4,2	20	1 400

Karabina oboustranná


povrch: poniklováno

materiál: zinková slitina Zamak2 (ZnAl4Cu3)

Double snap

finish: nickel plated

material: die cast, zinc alloy



Kód Art. No.	B mm	A mm	C mm	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2411.090	90	11	25	3,6	20	500

Karabina vypouštěcí


povrch: poniklováno

materiál: zinková slitina Zamak2 (ZnAl4Cu3)

Trigger snap

finish: nickel plated

material: die cast, zinc alloy



Kód Art. No.	L mm	D mm	F mm	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2413.U10	60	10	10	3,20	20	500
2413.U13	65	13	10	3,60	20	500
2413.U20	70	20	10	4,10	20	500

Obrtlík na vodítka


povrch: poniklováno

materiál: zinková slitina Zamak2 (ZnAl4Cu3)

Swivel

finish: nickel plated

material: die cast, zinc alloy



Kód Art. No.	A mm	B mm	kg/100ks kg/100pcs	ks pcs	ks pcs
2426.U13	13	50	2,1	20	1 000
2426.U16	16	62	3,4	20	500
2426.U20	20	70	4,0	20	500
2426.U22	22	72	4,3	20	500
2426.U26	26	76	4,4	20	500