



Řetězy

Chains

Řetěz krátký článek A, DIN 766

povrch: galvanický zinkochromát > 10µm

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

Short link welded chain

finish: galvanized > 10µm

material: carbon steel St37-2




Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ mm	b ² mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7700.03	3	±0,2	16,0	4,5	11	80	15	60
7700.04	4	±0,2	16,0	5,5	14	150	30	50
7700.05	5	±0,3	18,5	6,5	17	250	48	40
7700.06	6	±0,3	18,5	7,5	20	350	76	30
7700.07	7	±0,4	22,0	9,0	24	450	105	20
7700.08	8	±0,4	24,0	10,0	27	600	132	15
7700.10	10	±0,5	28,0	12,0	34	950	205	10

- možné objednat i ve svazku, uveďte na objednávce "7700.S03", ceny viz. platný ceník
- also available in a bundle, e.g. "7700.S03", see prices current price list

materiál: nerezavějící ocel A4

material: stainless steel AISI 316



Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ mm	b ² mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / pack
9700.03	3	±0,2	16,0	4,5	11	80	15	60
9700.04	4	±0,2	16,0	5,5	14	150	30	50
9700.05	5	±0,3	18,5	6,5	17	250	48	40
9700.06	6	±0,3	18,5	7,5	20	350	76	30
9700.08	8	±0,4	24,0	10,0	27	630	132	15
9700.10	10	±0,5	28,0	12,0	34	950	205	10

Řetěz střední článek A, DIN 5685A


povrch: galvanický zinkochromát > 10µm

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

Medium link welded chain

finish: galvanized > 10µm

material: carbon steel St37-2



Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ mm	b ² mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7701.02	2	±0,1	12	3,5	8	40	6,5	100
7701.03	3	±0,2	16	5,5	12	80	16,0	60
7701.04	4	±0,2	19	7,5	16	150	28,0	50
7701.05	5	±0,3	21	9,5	20	250	46,0	40
7701.06	6	±0,3	24	11,0	24	350	68,0	30
7701.07	7	±0,4	28	13,0	28	450	95,0	20
7701.08	8	±0,4	32	15,0	32	630	120,0	15
7701.10	10	±0,5	40	18,0	40	950	190,0	10

- možné objednat i ve svazku, uveďte na objednávce "7701.S02", ceny viz. platný ceník
- also available in a bundle, e.g. "7701.S02", see prices current price list

Řetěz kroucený DIN 5685A


povrch: galvanický zinkochromát > 10µm

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

Twist link welded chain

finish: galvanized > 10µm

material: carbon steel St37-2



Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ mm	b ² mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7704.03	3	±0,2	15,0	5	11,5	70	16	60
7704.04	4	±0,2	17,5	6	15,0	120	28	50
7704.05	5	±0,3	19,5	7	18,0	200	46	40
7704.06	6	±0,3	22,0	9	22,0	300	68	30
7704.08	8	±0,4	29,0	12	30,0	500	120	15

Řetěz dlouhý článek C, DIN 763/5685C

povrch: galvanický zinkochromát > 10µm

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

Long link welded chain

finish: galvanized > 10µm

material: carbon steel St37-2




Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ mm	b ² mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7702.03	3	±0,2	26	5,5	12	80	14	60
7702.04	4	±0,2	32	7,5	16	150	25	50
7702.05	5	±0,3	35	9,5	20	250	40	40
7702.06	6	±0,3	42	11,0	24	350	60	30
7702.07	7	±0,4	49	13,0	28	450	82	20
7702.08	8	±0,4	52	15,0	32	600	105	15
7702.10	10	±0,5	65	19,0	40	950	165	10
7702.13	13	±0,7	82	24,0	52	1600	275	10
7702.16	16	±0,8	100	30,0	64	2400	420	10
7702.20	20	±1,0	120	32,0	75	3800	660	5

- možné objednat i ve svazku, uveďte na objednávce "7702.S03", ceny viz. platný ceník

- also available in a bundle, e.g. "7702.S03", see prices current price list

materiál: bez povrchové úpravy, leštěný

material: blank, polished



Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ mm	b ² mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / pack
7702.B04	4	±0,2	32	7,5	16	150	25	50
7702.B05	5	±0,3	35	9,5	20	250	40	40
7702.B06	6	±0,3	42	11,0	24	350	60	30
7702.B08	8	±0,4	52	15,0	32	630	105	15
7702.B10	10	±0,5	65	19,0	40	950	165	10

materiál: nerezavějící ocel A4

material: stainless steel AISI 316



Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b ¹ mm	b ² mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / pack
9702.03	3	±0,2	26	5,5	12	80	14	60
9702.04	4	±0,2	32	7,5	16	150	25	50
9702.05	5	±0,3	35	9,5	20	250	40	40
9702.06	6	±0,3	42	11,0	24	350	60	30
9702.08	8	±0,4	52	15,0	32	630	105	15
9702.10	10	±0,5	65	19,0	40	950	165	10

Řetěz uzlovaný DIN 5686


povrch: galvanický zinkochromát > 10µm

materiál: ocel S235JR, pevn.tř.4.6, Re 235MPa

Knotted chain DIN 5686

finish: galvanized > 10µm

material: carbon steel St37-2



Kód Art. No.	d mm	tol. mm	t mm	b mm	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / cívka m / reel
7708.14	1,4	±0,1	20	6,5	10	3,80	120
7708.16	1,6	±0,1	22	7,0	20	4,60	90
7708.18	1,8	±0,1	25	8,0	30	6,20	90
7708.20	2,0	±0,1	28	9,0	40	7,50	60
7708.22	2,2	±0,1	31	10,0	50	9,50	60
7708.25	2,5	±0,1	35	11,0	65	12,50	30
7708.28	2,8	±0,2	39	13,0	80	15,50	30
7708.31	3,1	±0,2	40	14,0	100	18,00	30
7708.34	3,4	±0,2	44	15,0	120	22,00	30
7708.38	3,8	±0,2	46	17,0	150	28,00	30
7708.42	4,2	±0,2	50	19,0	180	36,00	30

- možné objednat i ve svazku, uveďte na objednávce "7708.S18", ceny viz. platný ceník

- also available in a bundle, e.g. "7708.S18", see prices current price list

Řetěz plastový


materiál: polyetylén

barva: CB červeno-bílá, ZC žluto-černá, B bílá, C černá

Plastic chain

material: polyethylene

colours: CB - red-white, ZC - yellow-black, B - white, C - black



Kód Art. No.	d mm	t mm	b2 mm	barva colour	nosnost WLL kg	kg/100m kg/100m	m / svazek m / pack
7723.CB4	4	16	13,5	CB - červeno-bílá	6	3,1	30
7723.ZC4	4	16	13,5	ZC - žluto-černá	6	3,1	30
7723.B06	6	27	20,5	B - bílá	10	6,1	30
7723.C06	6	27	20,5	C - černá	10	6,1	30
7723.CB6	6	27	20,5	CB - red-white	10	6,1	30
7723.ZC6	6	27	20,5	ZC - yellow-black	10	6,1	30
7723.B08	8	38	26,5	B - white	15	9,5	25
7723.C08	8	38	26,5	C - black	15	9,5	25
7723.CB8	8	38	26,5	CB - červeno-bílá	15	9,5	25
7723.ZC8	8	38	26,5	ZC - žluto-černá	15	9,5	25

Řetěz zamykací - oválný


povrch: galvanický zinkochromát > 10µm

materiál: kalená ocel

Antitheft chain

finish: galvanized > 10µm

material: case hardened steel



Kód Art. No.	d mm	t mm	b1 mm	délka mm length mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100ks	ks v balení pcs in pack
7725.046	4,5	20	8	600	250	24	1
7725.048	4,5	20	8	800	250	32	1
7725.050	4,5	20	8	1000	250	40	1
7725.069	6,0	24	11	900	400	78	1
7725.089	8,0	32	14	900	700	111	1
7725.092	8,0	32	14	1200	700	148	1
7725.100	8,0	32	14	2000	700	246	1

Řetěz bezpečnostní - hranatý


povrch: galvanický zinkochromát > 10µm

materiál: kalená logovaná ocel

Square link asymmetric security chain

finish: galvanized > 10µm

material: case hardened alloy steel



Kód Art. No.	d mm	t mm	b1 mm	délka mm length mm	nosnost WLL kg	kg/100ks kg/100ks	ks v balení pcs in pack
7726.066	6,0	24	11	600	400	62	1
7726.068	6,0	24	11	800	400	78	1
7726.070	6,0	24	11	1000	400	93	1
7726.088	8,0	32	14	800	700	123	1
7726.090	8,0	32	14	1000	700	148	1
7726.092	8,0	32	14	1200	700	185	1
7726.095	8,0	32	14	1500	700	222	1
7726.110	10,0	42	18	1000	900	196	1
7726.112	10,0	42	18	1200	900	235	1
7726.115	10,0	42	18	1500	900	294	1
7726.120	10,0	42	18	2000	900	392	1